Indicazione delle tipologie di solaio aterra

1:100

Indicazione delle tipologie di solaio di copertura

1:100



Legenda

Solai di Calpestio

- *F.S.01*
- *F.S.02*
- *F.S.03*
- *F.S.04*
- *F.S.05*

Solai di Copertura

- *Copertura esistente non oggetto di intervento*
- *Nuova tettoia*

ANNOTAZIONI

NOTE

ZERO DI PROGETTO E UNITA' DI MISURA

- TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN CENTIMETRI, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
- TUTTE LE QUOTE IN PIANTA ED IN ELEVAZIONE INDICATE CON — SONO ESPRESSE IN METRI E RIFERITE AL FINITO ARCHITETTONICO.
- TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO RIFERITE ALLA QUOTA ASSOLUTA 0,00 m CORRISPONDENTE AL FINITO ARCHITETTONICO DEL PIANO TERRA.

Stratigrafia solai interni

FS-01 — TIPOLOGIA: Solaio a terra soggetto a tracciamento per impianti — LOCALIZZAZIONE: Spazi aree gioco e dormitori - Agorà- Ingresso - Ufficio - Sporzionamento — SPESSORE TOTALE 35 cm



C O M P O S I Z I O N E S T R A T I G R A F I C A

Cod.	Descrizione materiale	Sp. (cm)	Esempio di prodotto conforme*
1-2	Nuova pavimentazione in PVC su strato collante	0,5	
3	Sottofondo	9,5	
4	Solaio strutturale BAUSTA sp. 25cm	25	
5	Intercapedine ventilata		

*I prodotti indicati sono da intendersi puramente come esempi di riferimento e potranno essere sostituiti da qualunque prodotto equivalente

FS-03 — TIPOLOGIA: Solaio soggetto a completo di rifacimento del massetto — LOCALIZZAZIONE: Servizi igienici sezione grandi/piccoli - Servizio igienico comune zona ingresso — SPESSORE TOTALE 35 cm



C O M P O S I Z I O N E S T R A T I G R A F I C A

Cod.	Descrizione materiale	Sp. (cm)	Esempio di prodotto conforme*
1-2	Nuova pavimentazione in PVC su strato collante	0,5	
3	Massetto autolivellante	2	
4	Massetto cementizio di nuova realizzazione	7,5	
5	Solaio strutturale BAUSTA sp. 25cm	25	
6	Intercapedine ventilata		

*I prodotti indicati sono da intendersi puramente come esempi di riferimento e potranno essere sostituiti da qualunque prodotto equivalente

FS-05 — TIPOLOGIA: Rampa di progetto in muretti di mattoni pieni e tavelloni — LOCALIZZAZIONE: Rampa ingresso — SPESSORE TOTALE var.



C O M P O S I Z I O N E S T R A T I G R A F I C A

Cod.	Descrizione materiale	Sp. (cm)	Esempio di prodotto conforme*
1	Nuova pavimentazione in PVC su strato collante	0,5	
2	Massetto autolivellante	2	
3	Massetto alleggerito	4	
4	Soletta in CLS alleggerita	4	
5	Tavellone di Laterizio	6	

*I prodotti indicati sono da intendersi puramente come esempi di riferimento e potranno essere sostituiti da qualunque prodotto equivalente

FS-02 — TIPOLOGIA: Nuova porzione di solaio in longarine e tavelloni — LOCALIZZAZIONE: Porzioni soggette ad intervento strutturale in fondazione — SPESSORE TOTALE 35 cm



C O M P O S I Z I O N E S T R A T I G R A F I C A

Cod.	Descrizione materiale	Sp. (cm)	Esempio di prodotto conforme*
1	Nuova pavimentazione in PVC su strato collante	0,5	
2	Massetto autolivellante 2cm rasato per posa PVC	2	
3	Massetto cementizio	8	
4	Soletta in C.A	4	
5	Tavellone in laterizio sp.3cm	3	
6	Profilato IPE 180	18	
7	Tavellone in laterizio sp.6cm	6	
8	Intercapedine ventilata		

*I prodotti indicati sono da intendersi puramente come esempi di riferimento e potranno essere sostituiti da qualunque prodotto equivalente

FS-04 — TIPOLOGIA: Solaio di progetto in cupolex — LOCALIZZAZIONE: Spogliatoio e bagno annesso — SPESSORE TOTALE 48 cm



C O M P O S I Z I O N E S T R A T I G R A F I C A

Cod.	Descrizione materiale	Sp. (cm)	Esempio di prodotto conforme*
1	Nuova pavimentazione in PVC su strato collante	0,5	
2	Massetto autolivellante	2	
3	Massetto alleggerito	5	
4	Soletta in CLS alleggerita	5	
5	Casseri modulari a cupola semisferica in polipropilene	35	*Pontarolo Cupolex*

*I prodotti indicati sono da intendersi puramente come esempi di riferimento e potranno essere sostituiti da qualunque prodotto equivalente

Stratigrafia solai di copertura

- Non si interviene sul solaio di copertura esistente.
- In corrispondenza dell'ingresso si realizza una nuova tettoia, collegata alla struttura esistente, composta da profilati metallici e pannello sandwich di copertura.
  Per i dettagli relativi alla tettoia si rimanda all'elaborato grafico 24032E-S-03 - Interventi in copertura

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1: RICONVERSIONE AD ASILO NIDO DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "LA MASSA" MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CUP: F93C24000400006

Località Massa - 50064 - Figline e Incisa Valdarno (FI)

R.U.P.: Arch. Roberto Calussi

Progettazione e coordinamento per la sicurezza: **Fabrica Progetti S.r.l.** via G.Pasquali 14 - 50135 Firenze (FI)
Ing. Emiliano Colonna
Ing. Jacopo Morganti

Consulenza per la progettazione energetica e impiantistica: **Studio Greenhaus** via Togliatti 108 - 50059 Sovigliana, Vinci (FI)
Ing. Gabriele Barbanti

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.

24032E-A-09

OGGETTO:

STATO DI PROGETTO
Abaco dei solai

Scala:	Edizione:	Data:
1:100	01	Settembre 2024